



Blitz 225 - Nettoyeur moussant pour toilettes

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DE LA PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

Identificateur de produit: Blitz
Date de fiche de données de sécurité : Décembre 23, 2024
L'utilisation de la préparation : Nettoyeur
Fabricant: Parkside Professional Products Ltd
 4777 Kent Avenue
 Niagara Falls, Ontario L2H 1J5
 OFFICE: 905-358-8364

Numéro de téléphone d'urgence : 905-358-8364

Urgence de transport numéro de téléphone : CANUTEC 613-996-6666 au * 666 pour téléphone cellulaire

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Vue d'ensemble d'urgence :
OSHA / SIMDUT 2015 Dangers
Classification des substances ou des mélanges
SGH- E-U / Canadien classification:
SGH Dangers
 Toxicité Aiguë Catégorie 4 (Oral) H302
 Dommages des Yeux Catégorie 2A H319
Éléments d'étiquetage
SGH-E-U/ Canadien étiquetage
Pictogrammes de danger (SGH) :



Mention d'avertissement (SGH): Avertissement

Déclarations de danger (SGH) :

H302 : Nocif en cas d'ingestion

H319 : Provoque de graves lésions oculaires

Conseils de prudence (SGH) :

P264 : Laver soigneusement les mains, les avant-bras et les zones exposées après la manipulation.

P270 : Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

-



Blitz 225 - Nettoyeur moussant pour toilettes

Déclarations de Réponse (SGH) :

P301 + P310+P330 + P331 : EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P305 + P351 + P338 : Si en yeux : Rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer Lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer le rinçage. Consulter un médecin.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Description chimique : Mélange chimique

Nom chimique	N° CAS	% en poids	Classification
Urée, Monohydrochlorure	506-89-8	1-5	Toxicité aiguë Catégorie 4 (Oral) - H302 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1 H318 STOT Information non disponible actuellement
Alcool éthoxylate	68002-97-1	1-5	Corrosion de la peau / Irritation Catégorie 3- H316 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2B – H320

4. PREMIERS SOINS

Inhalation:	Retirer à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
Contact avec les yeux:	Retirer contacts. Rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Consulter immédiatement un médecin.
Contact avec la peau:	Laver soigneusement la peau exposée à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
Ingestion:	Laver la bouche avec de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire par le personnel médical. Ne jamais rien donner à une personne inconsciente. Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Notes au médecin:	Traitement fondé sur le jugement du médecin traitant.
Les symptômes et les effets les plus importants, à la fois aigus et retardés :	Provoque de graves lésions oculaires. Les symptômes peuvent inclure des piqures, des déchirures, des rougeurs, un gonflement et une vision floue.

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés:	Inonder avec de l'eau pour l'agent d'extinction. CO2, produit chimique sec, mousse résistant aux alcools
Agents extincteurs inappropriés:	Eau à grand volume / jet.
Risques particuliers :	La décomposition thermique libère des gaz irritants.

Date : Décembre 23, 2024

SDS: Parkside Professional Products Ltd Blitz



Blitz 225 - Nettoyeur moussant pour toilettes

Équipement de sécurité spécial:	Un appareil respiratoire autonome à pression positive et des vêtements de protection.
Incendie et explosion :	Non inflammable. Pas un risque d'explosion.
Autres informations:	Gardez les récipients et les environs frais avec de l'eau pulvérisée.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Mesures générales : Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard.

Pour les non-secouristes

Équipement protecteur : Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures d'urgence : Évacuer les personnel inutiles.

Pour le personnel d'urgence

Équipement protecteur : Équipé nettoyage équipage une protection adéquate.

Procédures d'urgence : Arrêtez la fuite s'il est sûr de le faire. Ventiler la zone.

Précautions environnementales

Empêcher la pénétration dans les égouts et les eaux publiques.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement : Contenir les déversements avec des digues ou absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de nettoyage : Effacez les déversements immédiatement avec un absorbant et évacuez les déchets en toute sécurité.

Référence à d'autres sections : Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail.

Eviter les projections ou de pulvériser dans des espaces clos.

Empêcher la formation d'aérosols.

Informations sur le feu et des explosions :

Tenir des appareils de protection respiratoire.

Aucune mesure particulière requise.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :

Stockage : Alcaline, Oxydants, agents réducteurs.

Exigences concernant les lieux et conteneurs :

Conserver dans un endroit frais.

Matériau ne convenant pas pour les emballages : l'aluminium.

Eviter le stockage près de la chaleur extrême, les sources d'inflammation ou de flammes nues.

Information sur le stockage dans une installation de stockage commun :

Ne pas stocker avec des produits alcalins.

Conserver à l'écart des agents oxydants.

Conserver à l'écart des denrées alimentaires.



Blitz 225 - Nettoyeur moussant pour toilettes

Pour en savoir plus sur les conditions de stockage :

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
 Conserver les emballages dans un endroit bien ventilé.
 Garder le contenant hermétiquement fermé.

Utilisation spécifique de fin (s) : Pas d'autres informations importantes disponibles.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Contrôles d'ingénierie appropriés :

Mesures d'ingénierie :	Douches. Stations de lavage des yeux. Systèmes de ventilation.
Protection respiratoire :	Utilisez extraction ou une ventilation de dilution.
Protection des mains :	Des gants résistant aux produits chimiques si l'évaluation des risques indique que cela est nécessaire.
Protection des yeux :	Lunettes de sécurité ou un écran facial complet.
Protection de la peau :	Utilisez des vêtements imperméables pour couvrir le corps si l'évaluation des risques indique que cela est nécessaire.
Hygiène de travail :	Prenez des précautions habituelles lors de la manipulation. Les travailleurs doivent se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.
Directives d'exposition :	Aucun.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés physiques et chimiques

État physique	Liquide	Odeur	Citron boisier
Apparence	Claire.	Seuil olfactif	Pas de données disponibles
Couleur	Incolore.	Remarques /	
Propriété	Valeurs	Méthode	
pH	1.4-2.4	Aucun connu	
Point de fusion / congélation	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Point d'ébullition / Plage	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Point de rupture	N'est pas applicable.	Aucun connu	
Taux d'évaporation	Semblable à l'eau.	Aucun connu	
Inflammabilité (solide, gaz)	Non inflammable.	Aucun connu	
Limite d'inflammabilité dans l'air :			
Limite supérieure	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Limite inférieure	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Pression de vapeur	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Densité de vapeur	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Densité	0.99-1.02 g/cm ³		
Hydrosolubilité	Soluble dans l'eau.	Aucun connu	



Blitz 225 - Nettoyeur moussant pour toilettes

Solubilité Autres Solvants	Pas de données disponibles	Aucun connu
Coefficient de partage n-octanol / eau	Pas de données disponibles	Aucun connu
La température d'auto-inflammation	Pas de données disponibles	Aucun connu
Température de décomposition	Pas de données disponibles	Aucun connu
Viscosité cinématique	Pas de données disponibles	Aucun connu
Viscosité dynamique	Pas de données disponibles	Aucun connu
Propriétés explosives	Pas de données disponibles	Aucun connu
Propriétés oxydantes	Pas de données disponibles	Aucun connu

Autres propriétés

Point de ramollissement	Pas de données disponibles
Teneur en COV%	Pas de données disponibles
La taille des particules	Pas de données disponibles
Distribution de taille de particule	Pas de données disponibles

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	Stable à température ambiante normale et pression.
Stabilité chimique	Stable jusqu'à 110 ° C / 230 ° F.
Décomposition / conditions thermiques à éviter :	Le chauffage au-dessus de 110 ° C / 230 ° F entraîne une décomposition exothermique avec une libération rapide de gaz CO ₂
Possibilité de réactions dangereuses	Réagit avec des alcalis, des amines et des agents oxydants.
Conditions à éviter	Attention ! Ne pas utiliser avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). Éviter le contact avec les oxydants.
Produits de décomposition dangereux	Conserver à l'écart des agents oxydants. Attention ! Ne pas utiliser avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). Éviter le contact avec les oxydants. Ce matériau peut être extrêmement dangereux en contact avec des chlorates ou des nitrates. Ce matériau est acide. Le contact avec des hypochlorites (par exemple, l'agent de blanchiment au chlore, les sulfures ou les cyanures libérera des gaz toxiques. Le contact avec des matières alcalines (par exemple, l'ammoniac aquatique) générera de la chaleur.
Matières à éviter	Oxydants, acides.
Polymérisation hasardeuse	N'arrivera pas



Blitz 225 - Nettoyeur moussant pour toilettes

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Non classe

Valeurs déterminantes pour la classification DL / CL 50 :

Urée, Monohydrochlorure CAS # 506-89-8 :

DL50 (Oral, rat) : 1100 mg / kg

Sur la peau : Un contact prolongé ou répété peut provoquer une irritation légère de la peau

Non corrosif pour la peau : (Tel que défini et testé conformément à la Norme de communication des dangers de l'OSHA des États-Unis, au Règlement sur le matériel dangereux du DOT, aux règlements du SIMDUT du Canada et au Règlement sur le TMD). Classé comme irritant léger de la peau selon la Ligne directrice de l'OCDE de 1992 pour les essais de produits chimiques, numéro 404 « Irritation cutanée aiguë /Corrosion.»)

Sur l'œil : Forte effet caustique.

Ingestion : Non classifié.

Inhalation : Non classifié.

Sensibilisation : Aucun effet sensibilisant n'est connu.

Cancer : Non classifié.

Informations toxicologiques complémentaires : Le produit présente les dangers suivants selon la méthode de calcul:

Corrosif à l'œil.

L'ingestion entraînera un fort effet caustique sur la bouche et la gorge et le risque de perforation de l'œsophage et de l'estomac.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité :	Non disponible
Persistance et dégradabilité :	Non disponible
Potentiel de bioaccumulation :	Non disponible
La mobilité dans le sol :	Non disponible
Autres effets indésirables :	Non disponible
Autres informations :	Eviter le rejet dans l'environnement.

13. ÉLIMINATION

Recommandations relatives à l'élimination des déchets : Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Ecologie - Matériaux de déchets : Eviter le rejet dans l'environnement.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD canadienne (route et rail) : Matériel pas réglementé.

Département américain des Transports (DOT) : Matériel pas réglementé.

Transport maritime (IMO) : Matériel pas réglementé.

Transport aérien (IATA) : Matériel pas réglementé.



Blitz 225 - Nettoyeur moussant pour toilettes

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Inventaires Internationales :

TSCA	Conformes
DSL/NDL	Conformes
EINECS/ELINCS	Conformes
ENCS	Conformes
IECSC	Conformes
KECL	-
PICCS	Conformes
AICS	Conformes

Légende

TSCA - Tous les composants de ce produit sont répertoriés ou sont exemptés ou exclus de la liste des États-Unis loi sur le contrôle des substances toxiques Section 8 (b) de l'inventaire.

DSL/NDL - Liste intérieure des substances / Liste extérieure des substances

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes / Liste européenne des substances chimiques notifiées

ENCS - Japon existantes et nouvelles substances chimiques

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

KECL - Substances chimiques existantes et évaluées coréenne

PICCS - Inventaire philippin des produits et substances chimiques

AICS - Inventaire australien des substances chimiques

Énuméré sur l'inventaire TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques) des États-Unis

Règlements des États américains

California Proposition 65

Ce produit ne contient aucune proposition 65 produits chimiques.

HMIS III Note :

Santé : Série 2 Hazard.

Inflammabilité : 0 Danger minimal

Physique : 0 Risque Minimal

Protection personnelle : C

SDS US (GHS Hazcom 2012 et SIMDUT 2015)



Blitz 225 - Nettoyeur moussant pour toilettes

16. AUTRES INFORMATIONS

Préparé par : Parkside Professional Products Ltd
4777 Kent Avenue
Niagara Falls, Ontario
L2H 1J5
905-358-8364

Date d'émission : Décembre 23, 2024

Avertissement :

Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Au meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne supposons pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document.

La détermination finale de la convenance de tout matériel est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité