



## Room Pro Vernis pour Meubles– Prêt à l'Emploi

### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DE LA PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

**Identificateur de produit:** Room Pro Vernis pour Meubles – Prêt à l'Emploi

**Date de fiche de données de sécurité :** Le 21 Mai, 2018

**L'utilisation de la préparation :** Vernis

**Fabricant:** Parkside Professional Products Ltd.  
4777 Kent Avenue  
Niagara Falls, Ontario L2H 1J5  
OFFICE: 905-358-8364

**Numéro de téléphone d'urgence :** 905-358-8364

**Urgence de transport numéro de téléphone :** CANUTEC 613-996-6666 au \* 666 pour téléphone cellulaire

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Vue d'ensemble d'urgence :**  
**OSHA /SIMDUT 2015 Dangers**  
**Classification de la substance ou du mélange**  
**SGH- E-U / Canadien classification:**  
**SGH Dangers**  
 Irritation des yeux Catégorie 2A - H319  
**Éléments d'étiquetage**  
**SGH E-U/ Canadien étiquetage**  
**Pictogrammes de danger (SGH) :**



**Mention d'avertissement (SGH):** Avertissement

**Déclarations de danger (SGH) :**

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

**Conseils de prudence (SGH) :**

P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.



## Room Pro Vernis pour Meubles– Prêt à l'Emploi

### Déclarations de Réponse (SGH) :

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin.

### 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Description chimique : Mélange chimique

| Nom chimique                                                                                                                         | N° CAS     | % en poids | Classification                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Acides gras, coco, produits de réaction à base de diéthylènetriamine et d'acides gras de soja, éthoxylés, chlorométhane-quaternisés. | 68604-75-1 | 1-5        | Lésions oculaires graves / irritation oculaire<br>Catégorie 1 – H318 |

### 4. PREMIERS SOINS

|                              |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux :</b>   | Retirer à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.                                                                                                                                     |
| <b>Contact avec les yeux</b> | Retirer contacts. Rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Répétez si nécessaire. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. |
| <b>Contact avec la peau:</b> | Laver soigneusement la peau exposée à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.                                                                               |
| <b>Ingestion:</b>            | Laver la bouche avec de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire par le personnel médical. Ne jamais rien donner à une personne inconsciente. Obtenir des soins médicaux.    |
| <b>Inhalation:</b>           | Retirer à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin                                                                                                                                      |
| <b>Notes au médecin:</b>     | Traitement fondé sur le jugement du médecin traitant.                                                                                                                                                         |

### 5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés :</b>  | Inonder avec de l'eau pour l'agent d'extinction. CO2, produit chimique sec, mousse résistant aux alcools |
| <b>Agents extincteurs inappropriés:</b> | Jet d'eau à grand débit.                                                                                 |
| <b>Risques particuliers :</b>           | La décomposition dégage des gaz irritants thermiques.                                                    |
| <b>Équipement de sécurité spécial:</b>  | Un appareil respiratoire autonome à pression positive et des vêtements de protection.                    |
| <b>Incendie et explosion :</b>          | Ininflammable. Pas un risque d'explosion.                                                                |
| <b>Autres informations :</b>            | Garder les contenants et entourant cool avec de l'eau pulvérisée.                                        |



## Room Pro Vernis pour Meubles– Prêt à l'Emploi

### 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

**Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence**

**Mesures générales :** Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard.

**Pour les non-secouristes**

**Équipement protecteur :** Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

**Procédures d'urgence :** Évacuer les personnel inutiles.

**Pour le personnel d'urgence**

**Équipement protecteur :** Équipé nettoyage équipage une protection adéquate.

**Procédures d'urgence :** Ventiler la zone.

**Précautions environnementales**

Empêcher la pénétration dans les égouts et les eaux publiques.

**Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**Pour le confinement :** Contenir les déversements avec des digues ou absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau.

**Méthodes de nettoyage :** Nettoyer immédiatement les déversements avec un produit absorbant et éliminer les déchets en toute sécurité.

**Référence à d'autres sections :** Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle.

### 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

**Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :**

Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail.

Eviter la formation d'aérosols.

Eviter les projections ou de pulvériser dans des espaces clos.

**Informations sur le feu et des explosions :**

Tenir des appareils de protection respiratoire.

Aucune mesure particulière requise.

**Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :**

**Stockage :** Alcaline, comburants, les agents réducteurs et oxydants.

**Exigences concernant les lieux et conteneurs :**

Conserver dans un endroit frais.

Protège de l'humidité

Matériau inadapté pour le récipient : acier et aluminium.

Eviter le stockage près de la chaleur extrême, les sources d'inflammation ou de flammes nues.

**Information sur le stockage dans une installation de stockage commun :**

Ne pas stocker avec des alcaline forts.

Stocker à l'écart des agents oxydants.

Stocker à l'écart des produits alimentaires

**Pour en savoir plus sur les conditions de stockage :**

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

Conserver à l'écart des agents réducteurs des agents oxydants.

Garder le contenant hermétiquement fermé.

**Utilisation spécifique de fin (s) :** Pas d'autres informations importantes disponibles.



## Room Pro Vernis pour Meubles– Prêt à l'Emploi

### 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

|                           |                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection respiratoire : | Utilisez extraction ou une ventilation de dilution.                                                                                            |
| Protection des mains :    | Des gants résistant aux produits chimiques                                                                                                     |
| Protection des yeux :     | Lunettes de sécurité ou un écran facial complet.                                                                                               |
| Protection de la peau :   | Utiliser des vêtements imperméables couvrant tout le corps.                                                                                    |
| Hygiène de travail :      | Prenez des précautions habituelles lors de la manipulation. Les travailleurs doivent se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer. |
| Directives d'exposition : | Aucun                                                                                                                                          |

### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

#### Propriétés physiques et chimiques

|                                        |                            |                                      |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| État physique                          | Liquide                    |                                      |                            |
| Apparence                              | Crémeux                    | Odeur                                | Citron                     |
| Couleur                                | Blanc jaune                | Seuil olfactif                       | Pas de données disponibles |
| <u>Propriété</u>                       | <u>Valeurs</u>             | <u>Remarques /</u><br><u>Méthode</u> |                            |
| pH                                     | 4.5-7.0                    | Aucun connu                          |                            |
| Point de fusion / congélation          | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Point d'ébullition / Plage             | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Point de rupture                       | N'est pas applicable.      | Aucun connu                          |                            |
| Taux d'évaporation                     | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Inflammabilité (solide, gaz)           | Ininflammable.             | Aucun connu                          |                            |
| Limite d'inflammabilité dans l'air:    |                            |                                      |                            |
| Limite supérieure                      | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Limite inférieure                      | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Pression de vapeur                     | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Densité de vapeur                      | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Densité                                | 1.06 +/- 0.05 g/cm3        |                                      |                            |
| Hydrosolubilité                        | Soluble dans l'eau.        | Aucun connu                          |                            |
| Solubilité Autres Solvants             | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Coefficient de partage n-octanol / eau | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| La température d'auto-inflammation     | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Température de décomposition           | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Viscosité cinématique                  | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Viscosité dynamique                    | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Propriétés explosives                  | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |
| Propriétés oxydantes                   | Pas de données disponibles | Aucun connu                          |                            |



## Room Pro Vernis pour Meubles– Prêt à l'Emploi

### Autres propriétés

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Point de ramollissement             | Pas de données disponibles |
| Teneur en COV%                      | Pas de données disponibles |
| La taille des particules            | Pas de données disponibles |
| Distribution de taille de particule | Pas de données disponibles |

### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                                  |                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                                       | Stable dans les conditions normales                                                         |
| Stabilité chimique                               | Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir section 7).    |
| Décomposition / conditions thermiques à éviter : | Pas de décomposition de stockage et de manipulation conformes.                              |
| Possibilité de réactions dangereuses             | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                           |
| Conditions à éviter                              | Des températures extrêmement élevées ou basses. Le contact avec des substances métalliques. |
| Produits de décomposition dangereux              | Oxydes de carbone (CO, CO <sub>2</sub> ). Les oxydes de sodium.                             |
| Matières à éviter                                | Produits à base d'ammoniac et chlore.                                                       |
| Polymérisation hasardeuse                        | N'arrivera pas                                                                              |

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Informations sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë :** Non classés.

#### Valeurs déterminantes pour la classification LD / LC50 :

Pas de données disponibles

**Sur la peau :** Peut causer une légère irritation de la peau.

**Sur l'œil :** Provoque une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure une douleur, une rougeur, et l'arrosage.

**Ingestion:** Peut être irritant pour la bouche, de la gorge et de l'estomac. Les symptômes peuvent inclure des maux d'estomac et des nausées.

**Inhalation:** Peut être irritant pour le nez, la gorge et les voies respiratoires. Les symptômes peuvent inclure la toux et des difficultés respiratoires.

**Sensibilisation :** Non classés.

#### Indications toxicologiques complémentaires :

**Cancérogénicité**

**Nom chimique :** Aucun

### 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Toxicité :                     | Non classé     |
| Persistance et dégradabilité : | Non disponible |
| Potentiel de bioaccumulation : | Non disponible |
| La mobilité dans le sol :      | Non disponible |
| Autres effets indésirables :   | Non disponible |

Date : Le 21 Mai, 2018

SDS: Parkside Professional Products Ltd. Room Pro Furniture Polish RTU.



## Room Pro Vernis pour Meubles– Prêt à l'Emploi

**Autres informations :** Tous les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables.

### 13. ÉLIMINATION

**Recommandations relatives à l'élimination des déchets :** Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

**Ecologie - Matériaux de déchets :** Eviter le rejet dans l'environnement.

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**TMD canadienne (route et rail) :** Non réglementé.

**Département américain des Transports (DOT) :** Non réglementé.

**Transport maritime (IMO) :** Non réglementé.

**Transport aérien (IATA) :** Non réglementé.

### 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**Santé et sécurité au travail Règlement :**

**Classification SIMDUT 1988 :** Classe D - Division 2B.



**OSHA & SIMDUT :** Fiche préparée conformément à la Hazard Communication Standard (CFR 29 1910.1200) et les règlements du SIMDUT (Règlement sur les produits contrôlés en vertu de la Loi sur les produits dangereux).

#### Inventaires Internationales :

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>TSCA</b>          | Conformes |
| <b>DSL/NDL</b>       | Conformes |
| <b>EINECS/ELINCS</b> | Conformes |
| <b>ENCS</b>          | Conformes |
| <b>IECSC</b>         | Conformes |
| <b>KECL</b>          | -         |
| <b>PICCS</b>         | Conformes |
| <b>AICS</b>          | Conformes |

#### Légende

**TSCA** - Tous les composants de ce produit sont répertoriés ou sont exemptés ou exclus de la liste des États-Unis loi sur le contrôle des substances toxiques Section 8 (b) de l'inventaire.

**DSL/NDL** -Liste intérieure des substances / Liste extérieure des substances



## Room Pro Vernis pour Meubles– Prêt à l'Emploi

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes / Liste européenne des substances chimiques notifiées

**ENCS** - Japon existantes et nouvelles substances chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Substances chimiques existantes et évaluées coréenne

**PICCS** - Inventaire philippin des produits et substances chimiques

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques

### Règlements des États américains

#### California Proposition 65

Ce produit ne contient aucune proposition 65 produits chimiques.

#### HMIS III Note :

Santé : 2 Risque - Blessure temporaire ou mineure peut se produire

Inflammabilité : 0 Danger minimal

Physique : 0 Risque Minimal

Protection Personnelle : B

SDS US (SGH Hazcom 2012 et SIMDUT 2015)

### 16. AUTRES INFORMATIONS

**Préparé par :** Parkside Professional Products Ltd.  
4777 Kent Avenue  
Niagara Falls, Ontario  
L2H 1J5  
908-358-8364

**Date d'émission :** Le 21 Mai, 2018

#### Avertissement :

Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Au meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne supposons pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document.

La détermination finale de la convenance de tout matériel est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

**Fin de la Fiche de Données de Sécurité**