



Vestec 124 - Détergent à Vaisselle pour Machine

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DE LA PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

Identificateur de produit: Vestec 124

Date de fiche de données de sécurité : Aout 12, 2025

L'utilisation de la préparation : Poudre de plat automatique

Fabricant: Parkside Professional Products Ltd.
4777 Kent Avenue
Niagara Falls, Ontario L2H 1J5
OFFICE: 905-358-8364

Numéro de téléphone d'urgence : 905-358-8364

Urgence de transport numéro de téléphone : CANUTEC 613-996-6666 au * 666 pour téléphone cellulaire

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Vue d'ensemble d'urgence :
OSHA / WHMIS 2015 Dangers
Classification de la substance ou du mélange
SGH- US / Canadien classification:
SGH Dangers
 Corrosif pour les métaux Catégorie1 H290
 Irritation de la peau Catégorie1A H314
 Irritation des yeux Catégorie1 H318
Éléments d'étiquetage
SGH-US/ Canadien étiquetage
Pictogrammes de danger (SGH) :



Mention d'avertissement (SGH): Danger

Déclarations de danger (SGH) :
 H290 - Peut être corrosif pour les métaux.
 H302 - Nocif en cas d'ingestion
 H314- Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
 H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence (SGH) :
 P102 : Tenir hors de la portée des enfants.
 P260 : Ne pas respirer le brouillard, la pulvérisation et les vapeurs.

Date : Aout 12, 2025

SDS: Parkside Professional Products Ltd Vestec 124



Vestec 124 - Détergent à Vaisselle pour Machine

P280 : Porter une protection pour le visage, des vêtements de protection, des gants de protection et un appareil de protection des yeux.

Déclarations de réponse (SGH) :

P301 + P310 + P330 + P331 : EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Contactez immédiatement un centre antipoison.

P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer immédiatement tout contaminé vêtements. Rincer la peau à l'eau ou à la douche.

P304 + P340 : EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir confortablement pour respirer.

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer le rinçage. Consulter un médecin.

P315 : Appeler immédiatement un médecin.

P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P501 : Eliminer le contenu / récipient conformément aux réglementations locales.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Description chimique : Mélange chimique

Nom chimique	N° CAS	% en poids	Classification
Le carbonate de sodium	497-19-8	15-35	Toxicité aiguë Catégorie 4 (Oral) - H302 Corrosion cutanée / Irritation Catégorie 2A - H315 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 2 - H319
Métasilicate de Sodium	6834-92-0	1-5	Toxicité aiguë Catégorie 4 (Oral) - H302 Corrosion cutanée / Irritation Catégorie 1A - H314 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1 - H318
Triphosphate Pentasodique	7758-29-4	15-35	Toxicité aiguë Catégorie 4 (Oral) - H302 Corrosion cutanée / Irritation Catégorie 1A - H314 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1 - H318 STOT SE Irritation des voies respiratoires Catégorie 3- H335
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	40-60	Corrosif pour les métaux Catégorie 1 - H290 Toxicité aiguë Catégorie 2 (Oral) - H300 Corrosion de la peau Catégorie 1A - H314 Dommages des yeux / Irritant Catégorie 1 - H318 Danger aquatique (aiguë) Catégorie 3 - H402



Vestec 124 - Détergent à Vaisselle pour Machine

Tetrasodium EDTA	64-02-8	1-5	Toxicité Aiguë Catégorie 4 (Oral) - H302 Irritation de la peau Catégorie 2- H315 Dommages des yeux / Irritant Catégorie 1 - H318
------------------	---------	-----	--

4. PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux	Retirer contacts. Rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Répétez si nécessaire. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
Contact avec la peau:	Laver soigneusement la peau exposée à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
Ingestion:	Laver la bouche avec de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire par le personnel médical. Ne jamais rien donner à une personne inconsciente. Obtenir des soins médicaux.
Inhalation:	Emmener à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
Notes au médecin:	Traitement fondé sur le jugement du médecin traitant.

5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés:	Selon le feu environnant.
Agents extincteurs inappropriés:	Pas d'information disponible.
Risques particuliers :	Un feu ou une chaleur excessive peuvent produire des produits de décomposition dangereux.
Équipement de sécurité spécial:	Un appareil respiratoire autonome à pression positive et des vêtements de protection.
Incendie et explosion :	Non inflammable. Pas un risque d'explosion.
Autres informations :	Garder les contenants et entourant cool avec de l'eau pulvérisée.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Mesures générales : Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard.

Pour les non-secouristes

Équipement protecteur : Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

Procédures d'urgence : Évacuer le personnel inutile.

Pour le personnel d'urgence

Équipement protecteur : Équipé nettoyage équipage une protection adéquate.

Procédures d'urgence : Ventiler la zone.

Précautions environnementales

Empêcher la pénétration dans les égouts et les eaux publiques.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement : Contenir les déversements avec des digues pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les ruisseaux.



Vestec 124 - Détergent à Vaisselle pour Machine

Méthodes de nettoyage : Éliminez les déversements immédiatement en balayant et en éliminant les déchets en toute sécurité.

Référence à d'autres sections : Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail.

Empêcher la formation de brouillard.

Informations sur le feu et des explosions :

Tenir des appareils de protection respiratoire.

Aucune mesure particulière requise.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :

Stockage :

Exigences concernant les lieux et conteneurs :

Conserver dans un endroit frais.

Information sur le stockage dans une installation de stockage commun :

Ne pas stocker avec des acides forts.

Stocker à l'écart des agents réducteurs.

Stocker à l'écart des produits alimentaires

Pour en savoir plus sur les conditions de stockage :

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

Conserver les emballages dans un endroit bien ventilé.

Garder le contenant hermétiquement fermé.

Utilisation spécifique de fin (s) : Pas d'autres informations importantes disponibles.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire :

Utilisez extraction ou une ventilation de dilution.

Protection des mains :

Des gants résistant aux produits chimiques.

Protection des yeux :

Lunettes de sécurité.

Protection de la peau :

Utiliser des vêtements imperméables couvrant tout le corps.

Hygiène de travail :

Prenez des précautions habituelles lors de la manipulation. Les travailleurs doivent se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.

Directives d'exposition :

Source Matériel	TWA ppm	TWA mg / m ³	STEL ppm	STEL mg / m ³
Carbonate de Sodium		15 mg / m 3.8 h (poussière)		
Sodium Metasilicate		10 mg / m 3.8 h		
Triphosphosphate Pentasodium		5 mg / m 3.8 h		
Hydroxyde de Sodium		2 mg/m 3.8 h		



Vestec 124 - Détergent à Vaisselle pour Machine

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés physiques et chimiques

État physique	Poudre	Odeur	Alcali
Apparence	Écoulement libre	Seuil olfactif	Pas de données disponibles
Couleur	Blanc	Remarques /	
Propriété	Valeurs	Méthode	
pH	13.5 ± 0.5	Aucun connu	
Point de fusion / congélation	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Point d'ébullition / Plage	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Point de rupture	N'est pas applicable.	Aucun connu	
Taux d'évaporation	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Inflammabilité (solide, gaz)	Non inflammable	Aucun connu	
Limite d'inflammabilité dans l'air :			
Limite supérieure	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Limite inférieure	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Pression de vapeur	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Densité de vapeur	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Densité	0.98-1.00 g/cm ³		
Hydrosolubilité	Soluble dans l'eau.	Aucun connu	
Solubilité Autres Solvants	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Coefficient de partage n-octanol / eau	Pas de données disponibles	Aucun connu	
La température d'auto-inflammation	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Température de décomposition	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Viscosité cinématique	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Viscosité dynamique	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Propriétés explosives	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Propriétés oxydantes	Pas de données disponibles	Aucun connu	
Autres propriétés			
Point de ramollissement	Pas de données disponibles		
Teneur en COV%	Pas de données disponibles		
La taille des particules	Pas de données disponibles		
Distribution de taille de particule	Pas de données disponibles		



Vestec 124 - Détergent à Vaisselle pour Machine

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	Stable à température et pression ambiantes normales.
Stabilité chimique	Pas de décomposition si stocké et appliqué comme indiqué.
Décomposition / conditions thermiques à éviter :	Stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	Réagit avec les acides. Réagit avec les agents réducteurs et oxydants.
Conditions à éviter	Stocker à l'écart des agents réducteurs, de l'eau, des acides et des sels acides des métaux lourds, des matières organiques et des substances inflammables.
Produits de décomposition dangereux	Acides, agents oxydants et réducteurs.
Matières à éviter	Oxydes de carbone.
Polymérisation hasardeuse	N'arrivera pas

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë :

Valeurs déterminantes pour la classification DL/CL 50 :

Voies d'entrée : Inhalation, ingestion, yeux ou peau

Le Carbonate de Sodium CAS # 497-19-8:

DL 50 (Orale) Rat 4,090 mg/Kg

CL 50 (Inhalation) Rat 2,300 mg/m³ 2 heures

Métasilicate de Sodium CAS# 6834-92-0 :

DL 50 (Oral) 1,280 mg/Kg

Triphosphate Pentasodique CAS#7758-29-4 :

DL 50 (Oral) 2,000 mg/Kg

Hydroxyde de Sodium CAS#1310-73-2 :

DL 50 (Oral) 140-340 mg/Kg

Cancérogénité :

Nom chimique ACGIH IARC NTP OSHA

Non classés.

IARC : (Agence internationale de recherche sur le cancer)

Pas d'ingrédients

Effets chroniques :

Mutagénicité : Aucune preuve d'effet mutagène.

Tératogénicité : Aucune preuve d'effet tératogène (anomalies congénitales).

Sensibilisation : Aucun effet de sensibilisation.

Reproductif : Aucune preuve d'effets négatifs sur la reproduction.

Effets sur les organes cibles :

Aiguë : Aucune information disponible



Vestec 124 - Détergent à Vaisselle pour Machine

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité :	Non classé
Persistence et dégradabilité :	Non disponible
Potentiel de bioaccumulation :	Non disponible
La mobilité dans le sol :	Non disponible
Autres effets indésirables :	Aucun connu
Autres informations :	Éviter le rejet dans l'environnement

13. ÉLIMINATION

Recommandations relatives à l'élimination des déchets : Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Ecologie - Matériaux de déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD Canadienne (route et rail) : Matériel réglementé (quantité inférieure à 1 Kg peut être expédiée en quantité limitée)

Nom D'expédition : CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S., (SODIUM HYDROXIDE)

Contient : Hydroxyde de Sodium

Classe de danger : 8

Numéro d'identification : UN 3262

Groupe d'emballage : II



Département Américain des Transports (DOT) : Matériel réglementé.

Nom D'expédition : CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S., (SODIUM HYDROXIDE)

Contient : Hydroxyde de Sodium

Classe de danger : 8

Numéro d'identification : UN 3262

Groupe d'emballage : II





Vestec 124 - Détergent à Vaisselle pour Machine

Transport Maritime (IMO) : Matériel réglementé.

Nom D'expédition : CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S., (SODIUM HYDROXIDE)

Contient : Hydroxyde de Sodium

Classe de danger : 8

Numéro d'identification : UN 3262

Groupe d'emballage : II



Transport Aérien (IATA) : Matériel réglementé.

Nom D'expédition : CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S., (SODIUM HYDROXIDE).

Contient : Hydroxyde de Sodium

Classe de danger : 8

Numéro d'identification : UN 3262

Groupe d'emballage : II



15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Inventaires Internationales :

TSCA	Conformes
DSL/NDSL	Conformes
EINECS/ELINCS	Conformes
ENCS	Conformes
IECSC	Conformes
KECL	-
PICCS	Conformes
AICS	Conformes

Légende

TSCA - Tous les composants de ce produit sont répertoriés ou sont exemptés ou exclus de l'inscription sur l'inventaire de la section 8 (b) de la Loi sur le contrôle des substances toxiques des États-Unis.

DSL/NDSL -Liste intérieure des substances / Liste extérieure des substances



Vestec 124 - Détergent à Vaisselle pour Machine

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes / Liste européenne des substances chimiques notifiées

ENCS - Japon existantes et nouvelles substances chimiques

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

KECL - Substances chimiques existantes et évaluées coréenne

PICCS - Inventaire philippin des produits et substances chimiques

AICS - Inventaire australien des substances chimiques

Règlements des États américains

California Proposition 65

Ce produit ne contient aucune proposition 65 produits chimiques.

HMIS III Note :

Santé : 3

Inflammabilité : 0 Danger minimal

Physique : 0 Risque Minimal

Protection personnelle : B

SDS US (SGH Hazcom 2012 et SIMDUT 2015)

16. AUTRES INFORMATIONS

Préparé par : Parkside Professional Products Ltd.
4777 Kent Avenue
Niagara Falls, Ontario
L2H 1J5
905-358-8364

Date d'émission : Aout 12, 2025

Avertissement :

Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Au meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne supposons pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document.

La détermination finale de la convenance de tout matériel est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité